

SFERA TRASLATO NEWFLUSH 54x35

CATALANO
THE ESSENCE OF CERAMICS

Wc filo parete
Back to wall Wc.

- cod. 1VPS54RN00 Bianco lucido | Glossy white
- cod. 1VPS54RNBM Bianco satinato | Satin white
- cod. 1VPS54RNNS Nero satinato | Satin black

newflush®

Nuovo scarico a vortice senza brida.
New vortex flushing without rim.



- cod. 5SCSTP000 Soft Close Plus* Bianco lucido | Glossy white
- cod. 5SCSTPBM Soft Close Plus* Bianco satinato | Satin white
- cod. 5SCSTPNS Soft Close Plus* Nero satinato | Satin black



cod. 5SCSTF000 Soft Close* Bianco lucido | Glossy white



cod. 5SCST000 Standard* Bianco lucido | Glossy white



cod. 5ZECOFN00 Soft Close* Bianco lucido | Glossy white






* TakeOff System

cod. Z542386
Kit fissaggio a scomparsa
Kit for hidden fixing

cod. 21106
Raccordo di alimentazione regolabile
Adjustable pipe fitting

cod. RFCAT
Riduttore di flusso per cassette alte
Flow reducer for high cisterns

CE EN 997 - CL1 - 6A




È sconsigliato l'abbinamento con cassetta sottofinestra e flussometro.
Not suitable for low level cistern and flush valve.



Per elevate prestazioni di scarico settare la cassetta a 6 litri.
For high flushing performance, please set the cistern to 6 liters per flush.

Tutti i diritti sulla presente scheda appartengono a Ceramica Catalano S.p.A. in via esclusiva. È vietata la copia, la pubblicazione, la distribuzione o la riproduzione (anche parziale), se non autorizzata per iscritto.
All rights in the present form belong exclusively to Ceramica Catalano S.p.A. It is strictly forbidden to copy, publish, distribute or reproduce it (including any partial reproduction), without prior written permission.

Fissaggio a parete
How to install the toilet.






cod. 5CUIG00
Curva tecnica fissa
Adjustable pipe elbow fitting






- * Riduttore di flusso per cassette alte - Flow reducer for high cisterns
Cod. RFCAT
- ** Raccordo di alimentazione regolabile - Adjustable pipe fitting
Cod. 21106




cod. 21174
Curva tecnica regolabile
Adjustable pipe elbow fitting



cod. 21173
Curva tecnica regolabile
Adjustable pipe elbow fitting



cod. 21150
Curva tecnica regolabile
Adjustable pipe elbow fitting



Antibacterial protection

CATAglaze[®] + Silver Titanium

CATALANO
THE ESSENCE OF CERAMICS

MADE IN ITALY

L'INNOVATIVO SMALTO ANTIBATTERICO SU TUTTA LA CERAMICA
THE INNOVATIVE ANTIBACTERIAL GLAZE IS STANDARD ON ALL
CATALANO PRODUCTS.

IT È un potenziamento dello smalto Cataglaze che, oltre a ridurre il deposito di calcare facilitando la pulizia dei sanitari ceramici, svolge una potente azione antimicrobica in grado di contrastare germi e batteri. L'efficacia della nuova formula è garantita dalla presenza nell'impasto di ioni d'argento e di titanio. L'azione antibatterica è certificata ISO 22196 con efficacia del 99,99%.

EN It is an improvement of Cataglaze glazing system; besides being more resistant to limescale and therefore easier to clean, it has a powerful antimicrobial action able to kill germs and bacteria. The effectiveness of the new formula is guaranteed by the presence in the mix of silver and titanium ions.


The antibacterial action is ISO 22196 certified and it is 99.99% effective.



Silver Titanium
Protezione antibatterica
Silver Titanium
Antibacterial protection
Silver Titanium



99,99%



Maggiore brillantezza
Brightness



Resistenza agli agenti chimici
Resistance to chemicals



Rispetto per l'ambiente
Respect for the environment



Pulizia facile e rapida
Quick cleaning



Igiene totale
Total hygiene




Lunga durata di vita
Long lifecycle

Tutti i diritti sulla presente scheda appartengono a Ceramica Catalano S.p.A. in via esclusiva. È vietata la copia, la pubblicazione, la distribuzione o la riproduzione (anche parziale), se non autorizzata per iscritto. All rights in the present form belong exclusively to Ceramica Catalano S.p.A. It is strictly forbidden to copy, publish, distribute or reproduce it (including any partial reproduction), without prior written permission.

L'ELEGANZA DELLE FINITURE SATINATE UNITE ALLA PROTEZIONE ANTIBATTERICA TOTALE.

THE ELEGANCE OF SATIN FINISHES COMBINED WITH TOTAL ANTIBACTERIAL PROTECTION

IT Il sistema Twinglaze+ è un'innovazione tecnologica che caratterizza i vasi Catalano. Il processo di smaltatura Cataglaze+ Silver Titanium, applicato sulle superfici interne del vaso, si coniuga con le finiture satiniate ed eleganti del rivestimento esterno. La tecnologia Twinglaze dona al prodotto una forte caratteristica tecnologica, d'igiene e attenzione all'ambiente, senza tralasciare l'impatto estetico moderno e ricercato



Satin glaze

Cataglaze®+
Silver Titanium

EN The Twinglaze+ system is a technological innovation that characterises Catalano WCs. The Cataglaze+ Silver Titanium glazing process, applied to the inner surfaces of the WC, combines with the elegant satin finish of the outer coating.

Twinglaze technology gives the product a strong technological, hygienic and environmentally friendly characteristic, without neglecting the modern and refined aesthetic impact.

IT La speciale tecnica di Catalano, permette di trattare le parti interne dei vasi applicando lo smalto antibatterico Cataglaze+ a effetto glossy, che riduce la formazione di calcare e favorisce la fase di scarico del wc, riducendo l'attrito dell'acqua e di conseguenza ottimizzandone il consumo.

EN This special Catalano technique allows the internal parts of the WCs to be treated by applying the anti-bacterial, glossy effect Cataglaze+ enamel, which reduces the formation of limescale and favours the flushing phase of the WC, reducing water friction and consequently optimising consumption.

newflush®

over silent, over clean.

tested by
TÜVRheinland
EN - 997
6/4.5 L
Patent pending
Registered design



reddot award 2016 winner



VORTEX FLUSHING

Tramite un flusso d'acqua a vortice, incrementa il comfort del prodotto riducendo in modo sensibile la rumorosità delle operazioni di scarico.




The Newflush® water vortex optimises flushing performance and significantly reduces the sound of toilet flush..



RIMLESS

L'eliminazione della brida garantisce maggiore continuità delle superfici del wc permettendo azioni di pulizia più semplici e approfondite, con minore utilizzo dei detersivi.

The removal of the rim ensures visual continuity of the surfaces and allows for easier and deeper cleaning requiring less detergents.



Newflush®



Traditionell Wc
Traditional Rim

● Newflush®

● Traditionell Wc|Traditional Rim



CATAGLAZE



GLAZED SIPHON



HIDDEN FIXING SYSTEM



TAKE-OFF SYSTEM



SOFT CLOSE

MADE IN ITALY

GARANZIA


Il rivenditore sostituirà i prodotti con difetti di fabbricazione entro due anni dalla consegna.
Your retailer will replace products with faults of manufacturing within two years from delivery date.

PULIZIA

Si consiglia di pulire con acqua tiepida e detersivo non abrasivo.
The maintenance has to be done with tepid water and not abrasive detergents.

DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE - DOP No 997

Scarica il documento al seguente link a lato:
Click the link on the side to download the document:



WATER LABEL

Una nuova etichetta informativa accompagna i WC Catalano, attribuita e certificata dalla The Water Label Company. L'etichetta mostra una classificazione di performance, indicando il volume massimo d'acqua che il wc utilizza nella fase di scarico.

All Catalano WCs have a new label, certified and issued by The Water Label Company. The label shows a performance ranking, indicating the maximum water volume of the toilet's flush.

